



TOTAL



TOTAL-VERKAUFSBÜRO POMMERN

INHABER: RICHARD WINCKELSESSER jr.



FERNRUF: 27184

Z. STETTIN, DEN
HOHENZOLLERN-STRASSE 9

21. Juni 1933.

An den

Handwritten signature: Winckelse

Magistrat,

Tempelburg
=====

Betr. Arbeitsdienstlager.

Wir haben in letzter Zeit verschiedene Arbeitsdienstlager mit unsern Feuerlöschern ausgerüstet und nehmen an, dass entsprechend den bestehenden Vorschriften auch von Ihnen zur Ausrüstung des von Ihnen eingerichteten Arbeitsdienstlagers eine Beschaffung von Handfeuerlöschern in Frage kommen wird. Da wir die geeigneten Apparate liefern, bitten wir Sie höflichst, von uns zu gegebener Zeit Angebot einzuholen. Der Einfachheit halber fügen wir Freikarte bei.

Indem wir für Ihre Rückäusserung im Voraus verbindlichst danken, zeichnen wir

Handwritten notes:
Auftrag gegeben.
D. 27/6 33
Auf
Wenzel
Pomp. 27.6.33
[Signature]

hochachtungsvoll

**Total-Verkaufsbüro
Pommern**

Handwritten signature: Winckelse

1 Freikarte.

HYDRO-TOTAL

TYPE W ■ 9 UND 12 LITER

DER NEUE WASSERLÖSCHER

LÖSCHFLÜSSIGKEIT

Reines Wasser! Keine Chemikalien!
Daher hohe Betriebssicherheit, weil Auskristallisieren und hierdurch herbeigeführtes Verstopfen der Ausspritzdüse unmöglich.

HYDRO-TOTAL
Type W - 9 und 12 Liter
Ist vom P. F. B. geprüft und
als "Normal-Feuerlöschgerät"
zugelassen.



	TYPE W 9 Liter	TYPE W 12 Liter
Höhe des Apparates	51 cm	64 cm
Durchmesser des Apparates . . .	18 cm	18 cm
Gewicht des gefüllten Apparates .	15 kg	19 kg

VORZÜGE

Einfachste Handhabung

Der Apparat kann beim Spritzen auf den Erdboden gestellt werden

Größte gleichmäßig bleibende Reichweite bis zur völligen Ent-

leerung · Lange Löschdauer, verbunden mit großer Wirkung

Druckerzeugung durch flüssige Kohlensäure (Druckgasflasche)

Keine Nebenschäden durch Säuren und Laugen

Denkbar einfachste Nachfüllung

Drehventil — kein Schlagstift

Sicherheitsventil, daher Aufplatzen des Behälters unmöglich

Leicht zu kontrollieren, ohne Füllung zu vergeuden.



Apparat
In der Aufhängevorrichtung.

Zu jedem Apparat gehört eine Schutz- und Kontrollaufhängevorrichtung; auf Wunsch wird auch eine Reserve-Kohlensäureflasche mitgeliefert.

213

HYDRO-TOTAL


TYPE FW ■ 9 UND 12 LITER

**Total-Verkaufsbüro
Pommern**

**Inh. Richard Windkesseler jr.
Stettin, Hohenzollernstr. 91
Fernspr. 27184**

DER FROSTSICHERE NASSLÖSCHER

Der Apparat gleicht in Konstruktion und Form dem umseitig abgebildeten Hydro-Total Type „W“, seine Füllung besteht aus einer wässrigen Salzlösung, die die Betriebssicherheit des Apparates auch bei starkem Frost gewährleistet. Auf Wunsch wird auch zu diesem Apparat eine Reservefüllung der frostsicheren Lösung nebst Kohlensäureflasche mitgeliefert.



Reservefüllung
mit Kohlensäureflasche
und frostsicherer Salzlösung

	TYPE FW 9 Liter	TYPE FW 12 Liter
Höhe des Apparates	51 cm	64 cm
Durchmesser des Apparates	18 cm	18 cm
Gewicht des gefüllten Apparates . .	16 kg	20 kg

HANDHABUNG DES LÖSCHERS

Mit der rechten Hand Handrad am Kopf des Behälters nach links aufdrehen. Hierdurch öffnet sich das Ventil der im Innern des Behälters befindlichen Druckgasflasche. Die ausströmende Kohlensäure treibt das Wasser sofort durch die Ausspritzdüse auf den Brandherd. Nach dem Ablöschen Ventilrad rechts herum zudrehen.

TOTAL-GESELLSCHAFT

M. B. H.

BERLIN-CHARLOTTENBURG 2, GUERICKESTR. 21

TEL.: SAMMEL-NR. C 0 FRAUNHOFER 0331 / TEL.-ADR. TOTALBAU BERLIN

Wir liefern:

I. Kohlensäure-Trocken-Feuerlöscher TOTAL

Vom P. F. B. geprüft und zugelassen

Bestimmt für Entstehungsbrände mannigfachster Art, wie Körperbrände (Holz, Stroh, Papier, Textilien usw.), Flüssigkeits- und Gasbrände (Benzin, Benzol, Oel, Lack, Teer, Aether, Azetylen usw.) sowie für Brände an elektrischen Anlagen, die unter Hochspannung stehen (Ölschalter, Transformatoren usw.)

Löschmittel: Totalit (Spezial-Löschpulver) innig vermischt mit gasförmiger Kohlensäure

Handapparate in verschiedenen Größen, Auto-Löscher und fahrbare Geräte

II. Kohlensäure-Schnee-Feuerlöscher POLAR-TOTAL

Speziallöscher für Flüssigkeitsbrände wie Oel, Benzin, Benzol, Aether, Spiritus usw. und für Brände an elektrischen Anlagen, die unter Hochspannung stehen (Ölschalter usw.)

Löschmittel: Reine Kohlensäure, die in Form von Schnee (-79°C) auf den Brandherd geschleudert wird

Handapparate

Fahrbare Großgeräte in verschiedenen Größen

Station. Anlagen mit Handbetrieb u. automatischer Auslösung

III. Wasser-Feuerlöscher HYDRO-TOTAL

Vom P. F. B. geprüft und zugelassen

Bestimmt für Brände, bei welchen starke Glut bekämpft werden muß

Löschmittel: Reines Wasser — Keine Chemikalien

Handapparate mit 9 und 12 Liter Inhalt und frostsichere Typen mit wässriger Salzlösung in den gleichen Größen

IV. Tetra-Feuerlöscher TETRA-TOTAL

Vom P. F. B. geprüft und zugelassen

Speziallöscher für Flüssigkeitsbrände in Garagen, Tankstellen, an Kraftfahrzeugen, Motoren aller Art, Stark- und Schwachstromanlagen, Höhenförderern usw.

Löschmittel: Tetrachlorkohlenstoff

Handapparate mit $2\frac{1}{4}$ Liter Inhalt und Auto-Löscher mit 1 Liter Inhalt

V. Schaum-Feuerlöscher SCHAUM-TOTAL

Vom P. F. B. geprüft und zugelassen

Bestimmt für Brände verschiedenster Art, vornehmlich für solche von Flüssigkeiten wie Oel, Benzin, Petroleum etc., ferner für Brände von Fett, Lack, besonders in offenen Bottichen, Wannen und Fässern

Löschmittel: Schaum

Handapparate mit 10 Liter Inhalt (Schaumausbeute ca. 120 Liter)

VI. Oel-Feuerlöscher OEL-TOTAL

Speziallöscher zur Bekämpfung von brennenden sogenannten fetten oder Schwer-Oelen jeglicher Art, z. B. Transformatorenoel, Härte- und Vergüteoel, Heizoel, Leinoel, Schleif- Asphalt- und ähnlichen fetten Lacken

Löschmittel: Wässrige Spezial-Salzlösung

Handapparate mit 12 Liter Inhalt

**Total-Verkaufsbüro
Pommern**

Inh. Richard Wackelsesser Jr.
Stettin, Hohenzollernstr. 91
Fernspr. 27184